



ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА ARISTO КАТАЛОГ



ARISTO®


aluminium
profile system

ARISTO.SU

Хотите разместить максимум вещей на минимуме отведенного места? Нужно решить проблему хранения игрушек и детской одежды? Надоели традиционные полки из ДСП?

Решение Ваших проблем — гардеробная система «АРИСТО»!

Введение	2
Элементы системы	8
Технические характеристики	21
Готовые решения	31



Гардеробные «АРИСТО» легко решают организацию хранения вещей, создавая уют и порядок в любом помещении.


ВВЕДЕНИЕ

Гардеробная «АРИСТО» — это уникальная система хранения, с которой вы создадите место, где легко поддерживать порядок и сможете максимально использовать каждый сантиметр пространства.

Стены Вашей квартиры становятся основой для будущей гардеробной. На ней в нужном порядке располагаются вместительные стеллажи, выдвижные корзины, вешалки, брючницы, полки для обуви. Составляющие системы прочно крепятся и в тоже время их очень просто переставить на другое место. Система легка в монтаже, а при необходимости ее можно самостоятельно переместить.

Вы можете использовать ее как наполнение гардеробных комнат или как самостоятельную часть интерьера. Элементы гардеробной системы «АРИСТО» выполнены в легком и изящном стиле, имеют покрытие цвета металлик, а также белое покрытие и могут быть дополнены изделиями из ценных пород дерева.

Не откладывайте комфорт на завтра, закажите гардеробную систему «АРИСТО» сегодня!



Система «Классик» позволяет организовать порядок в помещениях любой сложности



Система «Декор» - это премиум вариант с использованием полок из натурального дерева









ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА



GSA0277 МЕТАЛЛИК

БОКОВИНА НА 7 РЕЛЬСОВ

Высота 740 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 5 комплектов



GSA0278 МЕТАЛЛИК

БОКОВИНА НА 10 РЕЛЬСОВ

Высота 1040 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 5 комплектов



GSA0279 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т ОБР.

Длина – 450 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 20 комплектов



GSA0280 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т ОБР.

Длина – 550 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 20 комплектов



GSA0281 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т-Л ОБР.

Длина – 450 мм. В комплекте 2 шт.
+ 2 шт. В упаковке 10 комплектов




GSA0282 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т-Л ОБР.

Длина – 550 мм. В комплекте 2 шт. + 2 шт.
В упаковке 10 комплектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕЛЛАЖА



GSA0307 МЕТАЛЛИК

ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ
СТЕЛЛАЖ-СТЕЛЛАЖ

В комплекте 2 шт. В упаковке 1/100 шт.



GSA0313 МЕТАЛЛИК

НОЖКА ДЛЯ СТЕЛЛАЖА

В комплекте 4 шт. В упаковке 1/500 шт.

КОРЗИНЫ ДЛЯ СТЕЛЛАЖНОЙ И ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМ

**GSA0271 МЕТАЛЛИК****КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС**

Габаритные размеры – 527*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.

**GSA0272 МЕТАЛЛИК****КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА**

Габаритные размеры – 527*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.

**GSA0273 МЕТАЛЛИК****КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА**

Габаритные размеры – 527*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.

**GSA0271/w БЕЛЫЙ****КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС**

Габаритные размеры – 527*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.

**GSA0272/w БЕЛЫЙ****КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА**

Габаритные размеры – 527*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.

**GSA0273/w БЕЛЫЙ****КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА**

Габаритные размеры – 527*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.

КОРЗИНЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ И СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ



GSA0274 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС

Габаритные размеры – 450*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.



GSA0275 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 450*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.



GSA0276 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 450*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРЗИН



GSA0322А МЕТАЛЛИК

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТОЙ КОРЗИНЕ

Длина – 350 мм. В упаковке 10/100 шт.




GSA0322В МЕТАЛЛИК


КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТОЙ КОРЗИНЕ

Длина – 450 мм. В упаковке 10/100 шт.

НАСТЕННАЯ СИСТЕМА




НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Длина – 2400 мм. В упаковке 6 шт.




НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Длина – 2400 мм. В упаковке 6 шт.


НАВЕСНАЯ СИСТЕМА




НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Длина – 2300 мм. В упаковке 6 шт.



НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Длина – 1200 мм. В упаковке 6 шт.



НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Длина – 2300 мм. В упаковке 6 шт.



НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Длина – 1200 мм. В упаковке 6 шт.



**НЕСУЩИЙ РЕЛЬС
ДЛЯ НАВЕСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**
Длина – 2030 мм. В упаковке 12 шт.



**НЕСУЩИЙ РЕЛЬС
ДЛЯ НАВЕСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**
Длина – 2030 мм. В упаковке 12 шт.



**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕСНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**
В комплекте 2 шт. В упаковке 250 шт.



**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕСНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**
В комплекте 2 шт. В упаковке 250 шт.

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 305 ММ



GSA0287 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА


Габаритные размеры – 305*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0287/W БЕЛЫЙ

ПОЛКА

Габаритные размеры – 305*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0290 МЕТАЛЛИК

КРОНШТЕЙН

Длина – 320 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0290/W БЕЛЫЙ

КРОНШТЕЙН

Длина – 320 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0293 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 320 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0293/W БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 320 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0294 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 320 мм. В упаковке 100/400 шт.




GSA0294/W БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 320 мм. В упаковке 100/400 шт.

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИННОЙ 405 мм

**GSA0286 МЕТАЛЛИК****ПОЛКА**

Габаритные размеры – 405*607 мм.
В упаковке 6 шт.

**GSA0286/W БЕЛЫЙ****ПОЛКА**


Габаритные размеры – 405*607 мм.
В упаковке 6 шт.

**GSA0288 МЕТАЛЛИК****ПОЛКА**

Габаритные размеры – 405*1815 мм.
В упаковке 6 шт.

**GSA0288/W БЕЛЫЙ****ПОЛКА**

Габаритные размеры – 405*1815 мм.
В упаковке 6 шт.

**GSA0291 МЕТАЛЛИК****КРОНШТЕЙН**

Длина – 420 мм. В упаковке 40 шт.

**GSA0291/W БЕЛЫЙ****КРОНШТЕЙН**

Длина – 420 мм. В упаковке 40 шт.

**GSA0295 МЕТАЛЛИК****ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 420 мм. В упаковке 100/400 шт.

**GSA0295/W БЕЛЫЙ****ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 420 мм. В упаковке 100/400 шт.

**GSA0296 МЕТАЛЛИК****ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 420 мм. В упаковке 100/400 шт.

**GSA0296/W БЕЛЫЙ****ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 420 мм. В упаковке 100/400 шт.

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 494 ММ



GSA0289 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА


Габаритные размеры – 494*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0289/W БЕЛЫЙ

ПОЛКА


Габаритные размеры – 494*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0292 МЕТАЛЛИК

КРОНШТЕЙН

Длина – 516 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0292/W БЕЛЫЙ

КРОНШТЕЙН

Длина – 516 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0297 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 516 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0297/W БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 516 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0298 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 516 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0298/W БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 516 мм. В упаковке 100/400 шт.

ДЕТАЛИ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ И СЕТЧАТОГО КАРКАСА



GSA0309 МЕТАЛЛИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК
В комплекте 3 шт. В упаковке 100 шт.



GSA0309/W БЕЛЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК
В комплекте 3 шт. В упаковке 100 шт.



GSA0316 МЕТАЛЛИК
СКОБА ОПОРНАЯ
В упаковке 200 шт.



GSA0318A МЕТАЛЛИК
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
Длина – 305 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318B МЕТАЛЛИК
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
Длина – 405 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318C МЕТАЛЛИК
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
Длина – 494 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318A/W БЕЛЫЙ
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
Длина – 305 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318B/W БЕЛЫЙ
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
Длина – 405 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318C/W БЕЛЫЙ
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
Длина – 494 мм. В упаковке 100 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ПОЛКЕ ДЛЯ ОБУВИ



GSA0314 МЕТАЛЛИК
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ
В упаковке 10/20 шт.



GSA0319 МЕТАЛЛИК
НАКЛАДКА ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ
Длина – 1815 мм. В упаковке 10 шт.



GSA0320/GSA0321 МЕТАЛЛИК
ЗАГЛУШКА НАКЛАДКИ ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ
В упаковке 100 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛОК ИЗ ЛДСП (МДФ)



GSA0310 МЕТАЛЛИК
СОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОЛОК
В комплекте 6 шт. + 12 шурупов.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0310/W БЕЛЫЙ
СОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОЛОК
В комплекте 6 шт. + 12 шурупов.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0311
ФИКСАТОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОК ДСП (МДФ)
В комплекте 10 шт.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0315
КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
В упаковке 100/500 шт.

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ДЕКОР



**GSA0328/W ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА**

Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



**GSA0328 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА**

Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



**GSA0329 СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА**

Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



**GSA0329/W СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА**

Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.




**GSA0300 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН**

Габаритные размеры – 600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.




**GSA0300/W ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН**

Габаритные размеры – 600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.



**GSA0301 СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН**

Габаритные размеры – 600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.



**GSA0301/W СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН**

Габаритные размеры – 600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.




**GSA0302 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК**

Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.




**GSA0302/W ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК**

Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



**GSA0303 СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК**

Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



**GSA0303/W СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК**

Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ДЕКОР



**GSA0304 МЕТАЛЛИК
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ОДНОЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 605*90 мм.
В упаковке 1/10 шт.



**GSA0304/w БЕЛЫЙ
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ОДНОЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 605*90 мм.
В упаковке 1/10 шт.



**GSA0305 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХЬЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



**GSA0305/w ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХЬЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



**GSA0306 СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХЬЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.




**GSA0306/w СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХЬЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



**GSA0324 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА**

Длина – 605 мм. В упаковке 1/20 шт.



**GSA0325 СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА**

Длина – 605 мм. В упаковке 1/20 шт.

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЛУБИНОЙ 430 мм ДЛЯ СИСТЕМЫ «КЛАССИК»



GSA0299 МЕТАЛЛИК

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0299/W БЕЛЫЙ

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0337 МЕТАЛЛИК

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0337/W БЕЛЫЙ

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0338 МЕТАЛЛИК

**ОБУВНИЦА
ВЫДВИЖНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 5 шт.



GSA0338/W БЕЛЫЙ

**ОБУВНИЦА
ВЫДВИЖНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 5 шт.



**GSA0335-PK1 МЕТАЛЛИК
ПОЛКА-КОРЗИНА**

Габаритные размеры – 405*607*96 мм.
В упаковке 6 шт.



**GSA0335-PK1/w БЕЛЫЙ
ПОЛКА-КОРЗИНА**

Габаритные размеры – 405*607*96 мм.
В упаковке 6 шт.



**GSA0336-KM1 МЕТАЛЛИК
КРОНШТЕЙН
ДЛЯ МЕЛАМИНОВОЙ ПОЛКИ**

Длина – 470 мм. В упаковке 40 шт.



**GSA0336-KM1/w БЕЛЫЙ
КРОНШТЕЙН
ДЛЯ МЕЛАМИНОВОЙ ПОЛКИ**

Длина – 470 мм. В упаковке 40 шт.



**GSA0335-R1 ПРОЗРАЧНЫЙ
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ**

Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов



**GSA0335-R1D СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ**

Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов





**GSA0335-R10 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ**

Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов

В качестве материала для конструкции используется конструкционная сталь в сочетании с дорогими породами древесины и пластиками. Сталь обработана многофункциональным эпоксидно-полиэфирным гибридным лакокрасочным порошковым покрытием, сочетающим в себе великолепный внешний вид, а также отличные защитные и функциональные свойства. Данное покрытие предназначено для продуктов внутреннего использования, такие как бытовые приборы, изделия из проволоки, металлическая мебель, фитинги и освети-

тельные приборы. Оно экологично, не опасно для здоровья и пригодно для контакта с продуктами питания. Лакокрасочное покрытие деревянных изделий имеет аналогичные характеристики.

Максимальная нагрузка на одиночную навесную рельсу не должна превышать 250 кг. Способы и виды крепления несущего рельса и настенных направляющих к стеновому материалу должны соответствовать строительным нормам:





Стеновой материал	Максимальная нагрузка рядом с крайним шурупом	Максимальная нагрузка на несущий рельс в центральной ее части рядом с шурупом
Гипсовая плита, 13 мм	80 кг.	110 кг.
Двойная гипсовая плита, 26 мм	140 кг.	180 кг.
Древесностружечная плита, 12-16 мм	80 кг.	110 кг.
Дерево	130 кг.	240 кг.
Пенобетон	60 кг.	130 кг.
Кирпич	120 кг.	230 кг.
Бетон	150 кг.	250 кг.



Стеновой материал	Максимальная нагрузка рядом с крайним шурупом	Максимальная нагрузка на несущий рельс в центральной ее части рядом с шурупом
Гипсовая плита, 13 мм	110 кг.	140 кг.
Двойная гипсовая плита, 26 мм	170 кг.	180 кг.
Древесностружечная плита, 12-16 мм	110 кг.	140 кг.
Дерево	120 кг.	240 кг.
Пенобетон	60 кг.	130 кг.
Кирпич	120 кг.	230 кг.
Бетон	150 кг.	250 кг.

22 КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ



Дерево





Однослойный гипсокартон



Кирпич, бетон



Двухслойный гипсокартон



Навесные направляющие на концах рельса не рекомендуется располагать ближе, чем на 15 мм от его концов.

Стандартное расстояние между кронштейнами для полок по высоте составляет 420 мм.

Для обувницы необходимо пространство высотой около 250 мм (соответствующее 6 открытым пазам) для удобного хранения и доступа.

Корзина высотой в 85 мм, включая кронштейн, занимает три паза на навесных направляющих.

Корзина высотой в 185 мм, включая кронштейн, занимает шесть пазов на навесных направляющих.




Рис. 1

Корзина высотой в 285 мм, включая кронштейн, занимает десять пазов на навесных направляющих.

Выдвижная полка для одежды с кронштейном занимает три паза на навесных направляющих. Полка для одежды с кронштейном занимает три паза на навесных направляющих. Выдвижная брючница занимает три паза на навесных направляющих. Для висящих брюк обычно рассчитывают пространство примерно в 760 мм по высоте.

Расстояние между осями настенных направляющих при креплении к стеновому покрытию для установки сетчатых полок на 607 мм должно составлять 605 мм (рис. 1)

Для установки изделий на 550 мм это расстояние должно составлять 548 мм (рис. 2).




Рис. 2

24 ПО ВИДУ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА 2 ВИДА:

Навесная система (рис. 1)

Навесная направляющая имеет размер:
25 мм * 25 мм (ширина * глубина).

К стене крепится рельс, на который навешивается навесная направляющая.

На рельсе отверстия располагаются через каждые 203 мм.




Рис. 1

Настенная система (рис. 2)

Настенная направляющая имеет размер:
25 мм * 17 мм (ширина * глубина)

Настенные направляющие крепятся непосредственно к стене саморезами шагом 440 мм по высоте.




Рис. 2


По своей функциональности данные системы ничем не отличаются.

Выбор одной из этих систем зависит от пожеланий клиента.


Если он готов, что его стены будут просверлены по длине настенных направляющих, можно предложить настенную систему. Но чаще ее предлагают для мансард, для дач с брусьями, также в том случае, если настенные направляющие не предполагают использовать по всей длине, тогда можно одну настенную направляющую распилить на несколько и использовать для создания нескольких секций. Например сделать антресоль над дверью и т.д.

При получении от клиента размеров его помещения и выяснив его потребности, необходимо помнить:

Если выбрана система «Декор», шаг между направляющими 605 мм, точный размер по внутренним краям направляющих 580 мм.



Если есть выдвижные элементы в системе «Классик», (выдвижные корзины в металлических рамках 550 мм, выдвижные брючницы, выдвижная полка 2-ярусная), расстояние между внутренними размерами направляющих 535 мм.



26 НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:

Сетчатые полки, навесные, настенные направляющие можно упилить на любой размер. Поэтому система «Классик» является более мобильной.

Система «Декор» имеет шаг 605 мм между центром направляющих.

Стандартное расстояние между кронштейнами для полок по высоте составляет 420 мм, но можно менять в зависимости от пожеланий клиента.

Для обувницы необходимо пространство высотой около 250 мм (соответствующее боткрытым пазам) для удобного хранения и доступа.

Корзина высотой в 85 мм, включая кронштейн, занимает три паза на навесных направляющих.

Корзина высотой в 185 мм, включая кронштейн, занимает шесть пазов на навесных направляющих.

Корзина высотой в 285 мм, включая кронштейн, занимает десять пазов на навесных направляющих.

Выдвижная полка для одежды с кронштейном занимает три паза на навесных направляющих.

Полка для одежды с кронштейном занимает три паза на навесных направляющих.


Выдвижная брючница занимает три паза на навесных направляющих.

Для висящих брюк обычно рассчитывают пространство примерно в 760 мм по высоте.


Расстояние между осями настенных направляющих при креплении к стеновому покрытию для установки сетчатых полок на 607 мм должно составлять 605 мм.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ПОД ШТАНГИ:


Человек ниже 175 см






Человек выше 175 см




Дети ниже 150 см




- 1 Установить кронштейны для меламиновых полок в технологические пазы настенных или навесных направляющих (рис.1);
- 2 Вставить в паз кронштейна соединительные скобы (рис.2);
- 3 Приложить сверху меламиновую полку и наметить место крепления полки с кронштейном и соединительными скобами (рис.3), проделать данную операцию со всеми полками;
- 4 Расположить в последовательности сборки полки согласно произведенных разметок (рис.4);
- 5 Установить фиксаторы полок в намеченных положениях (рис.5);
- 6 Соединить соседние полки скобами (рис.6);
- 7 Установить полки на кронштейны так, чтобы фиксаторы и соединительные скобы четко входили в технологические пазы кронштейнов (рис.7).




28 СБОРКА СТЕЛЛАЖА



УСТАНОВКА КОРЗИН




УСТАНОВКА СКОБЫ ОПОРНОЙ




УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКИ НА СЕТЧАТУЮ ПОЛКУ



УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА И ПОЛКИ В КРОНШТЕЙН




СБОРКА ПОЛКИ ДЛЯ ОБУВИ ДВОЙНОЙ



Тумба глубиной 470 мм

Изготовлена из ДСП





СИСТЕМА «КЛАССИК»

1900*2600*450 мм
металлик

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Боковина на 7 рельсов 2 шт компл.	GSA0277	2
Боковина на 10 рельсов 2 шт компл.	GSA0278	2
Поперечина 450 Т+L образ. 2+2 шт компл.	GSA0281	2
Поперечина 450 Т образ. 2 шт компл.	GSA0279	2
Ножка стеллажа 4 шт компл.	GSA0313	2
Корзина 450 на 1 рельс	GSA0274	8
Корзина 450 на 2 рельса	GSA0275	10
Корзина 450 на 3 рельса	GSA0276	2
Держатель штанги стеллаж-стеллаж 2 шт компл.	GSA0307	2
Штанга для вешалок круглая	Муляж	2
Настенная направляющая	GSA0283	1
Полка 405x1815	GSA0288	1
Кроштейн 420	GSA0291	3

**СИСТЕМА «ДЕКОР»**

1850*2500*450 мм
металлик / белый
темное дерево / светлое дерево

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Несущий рельс	GSA0285	1
Навесная направляющая	GSA0284	4
Полка 494x1815	GSA0289	1
Кронштейн 516	GSA0292	4
Декор. заглушка на кронштейн 516 правая	GSA0297	1
Декор. заглушка на кронштейн 516 левая	GSA0298	1
Полка 405x1815	GSA0288	1
Кронштейн 420	GSA0291	20
Декоративная планка орех	GSA0324	8
Подвеска для круглой штанги 2 шт компл.	GSA0308	1
Штанга для вешалок круглая	Муляж	1
Стационарная деревянная полка орех	GSA0328	2
Выдвижная вешалка для брюк орех	GSA0302	1
Выдвижная рамка для корзин орех	GSA0300	4
Декор. заглушка на кронштейн 420 левая	GSA0296	8
Декор. заглушка на кронштейн 420 правая	GSA0295	8
Полка для обуви двухъярусная орех	GSA0305	3
Корзина 550 на 1 рельс	GSA0271	2
Корзина 550 на 2 рельса	GSA0272	1
Корзина 550 на 3 рельса	GSA0273	1
Полка 405x607	GSA0286	2

**СИСТЕМА «КЛАССИК»**

1700*2600*550 мм
металлик

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Несущий рельс	GSA0285	1
Навесная направляющая	GSA0284	4
Полка 494x1815	GSA0289	1
Кроштейн 516	GSA0292	4
Декор. заглушка на кронштейн 516 правая	GSA0297	1
Подвеска для круглой штанги 2 шт компл.	GSA0308	2
Штанга для вешалок круглая	Муляж	2
Кроштейн 420	GSA0291	11
Полка 405x607	GSA0286	6
Декор. заглушка на кронштейн 420 правая	GSA0295	5
Декор. заглушка на кронштейн 420 левая	GSA0296	4
Декор. заглушка на кронштейн 516 левая	GSA0298	1
Боковина на 10 рельсов 2 шт компл.	GSA0278	2
Поперечина 450 Т+L образ. 2+2 шт компл.	GSA0281	1
Поперечина 450 Т образ. 2 шт компл.	GSA0279	1
Ножка стеллажа 4 шт компл.	GSA0313	1
Корзина 450 на 1 рельс	GSA0274	2
Корзина 450 на 2 рельса	GSA0275	6
Корзина 450 на 3 рельса	GSA0276	2

**СИСТЕМА «КЛАССИК»**

1850*2600*450 мм
металлик

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Настенная направляющая	GSA0283	4
Полка 405x1815	GSA0288	5
Кроштейн 420	GSA0291	21
Декор. заглушка на кронштейн 420 левая	GSA0296	3
Боковина на 7 рельсов 2 шт компл.	GSA0277	2
Поперечина 450 Т+Л образ. 2+2 шт компл.	GSA0281	2
Ножка стеллажа 4 шт компл.	GSA0313	2
Корзина 450 на 1 рельс	GSA0274	2
Корзина 450 на 2 рельса	GSA0275	6
Полка 405x607	GSA0286	1

**СИСТЕМА «КЛАССИК»**

1800*2600*550 мм
металлик / белый

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Несущий рельс	GSA0285	1
Навесная направляющая	GSA0284	4
Полка 494x1815	GSA0289	1
Кронштейн 516	GSA0292	4
Декор. заглушка на кронштейн 516 правая	GSA0297	1
Декор. заглушка на кронштейн 516 левая	GSA0298	1
Подвеска для круглой штанги 2 шт компл.	GSA0308	3
Штанга для вешалок круглая	Муляж	3
Кронштейн 420	GSA0291	13
Полка 405x607	GSA0286	7
Декор. заглушка на кронштейн 420 правая	GSA0295	6
Декор. заглушка на кронштейн 420 левая	GSA0296	5
Полка для обуви одноярусная	GSA0304	2
Универсальный крючок 3 шт компл.	GSA0309	1

**СИСТЕМА «ДЕКОР»**

1850*2700*550 мм
металлик / белый
темное дерево / светлое дерево

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Несущий рельс	GSA0285	1
Навесная направляющая	GSA0284	4
Полка 494x1815	GSA0289	1
Кронштейн 516	GSA0292	4
Декор. заглушка на кронштейн 516 правая	GSA0297	1
Декор. заглушка на кронштейн 516 левая	GSA0298	1
Подвеска для круглой штанги 2 шт компл.	GSA0308	2
Штанга для вешалок круглая	Муляж	2
Декоративная планка дуб	GSA0325	5
Кронштейн 420	GSA0291	16
Полка 405x607	GSA0286	2
Декор. заглушка на кронштейн 420 правая	GSA0295	6
Декор. заглушка на кронштейн 420 левая	GSA0296	6
Выдвижная вешалка для брюк дуб	GSA0303	2
Стационарная деревянная полка дуб	GSA0329	2
Выдвижная деревянная полка дуб	GSA0327	1
Выдвижная рамка для корзин дуб	GSA0301	2
Корзина 550 на 1 рельс	GSA0271	2
Полка для обуви двухъярусная дуб	GSA0306	2

**СИСТЕМА «ДЕКОР»**

1850*2600*550 мм
металлик / белый
темное дерево / светлое дерево

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Крепление для навесной напр. 2 шт компл.	GSA0317	7
Несущий рельс	GSA0285	1
Навесная направляющая	GSA0284	4
Кронштейн 420	GSA0291	11
Полка 405x607	GSA0286	6
Декоративная планка дуб	GSA0325	12
Штанга для вешалок круглая	Муляж	3
Полка для обуви двухъярусная дуб	GSA0306	1
Полка 494x1815	GSA0289	1
Кронштейн 516	GSA0292	4
Подвеска для круглой штанги 2 шт компл.	GSA0308	4
Кронштейн 320	GSA0290	4
Полка 305x1815	GSA0287	1
Декор. заглушка на кронштейн 420 правая	GSA0295	5
Декор. заглушка на кронштейн 420 левая	GSA0296	4
Декор. заглушка на кронштейн 320 левая	GSA0294	1
Декор. заглушка на кронштейн 320 правая	GSA0293	1
Декор. заглушка на кронштейн 516 правая	GSA0297	1
Декор. заглушка на кронштейн 516 левая	GSA0298	1

**СИСТЕМА «КЛАССИК»**

1850*2600*450 мм
металлик / белый

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Настенная направляющая	GSA0283	4
Полка 405x1815	GSA0288	3
Кроштейн 420	GSA0291	22
Подвеска для круглой штанги 2 шт компл.	GSA0308	2
Штанга для вешалок круглая	Муляж	2
Полка для обуви одноярусная	GSA0304	2
Полка 405x607	GSA0286	1
Выдвижная рамка для корзин 536x430	GSA0299	4
Корзина 550 на 1 рельс	GSA0271	1
Корзина 550 на 2 рельса	GSA0272	3

**СИСТЕМА «КЛАССИК»**

1650*2600*1300*550 мм
металлик / белый

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Настенная направляющая	GSA0283	6
Полка 305x1815	GSA0287	4
Кронштейн 320	GSA0290	12
Полка 405x607	GSA0286	10
Кронштейн 420	GSA0291	16
Декор. заглушка на кронштейн 320 левая	GSA0294	8
Декор. заглушка на кронштейн 420 правая	GSA0295	2
Декор. заглушка на кронштейн 420 левая	GSA0296	2
Подвеска для круглой штанги 2 шт компл.	GSA0308	2
Штанга для вешалок круглая	Муляж	2
Полка для обуви одноярусная	GSA0304	4

**СИСТЕМА «ДЕКОР»**

1100*2600*1900*550 мм

металлик / белый

темное дерево / светлое дерево

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Несущий рельс	GSA0285	2
Навесная направляющая	GSA0284	6
Полка 405x1815	GSA0288	2
Кронштейн 420	GSA0291	24
Декор. заглушка на кронштейн 420 правая	GSA0295	9
Декор. заглушка на кронштейн 420 левая	GSA0296	2
Декоративная планка орех	GSA0324	15
Полка 405x607	GSA0286	6
Подвеска для круглой штанги 2 шт компл.	GSA0308	2
Штанга для вешалок круглая	Муляж	1
Полка 305x1815	GSA0287	1
Кронштейн 320	GSA0290	4
Декор. заглушка на кронштейн 320 правая	GSA0293	1
Декор. заглушка на кронштейн 320 левая	GSA0294	1
Выдвижная рамка для корзин орех	GSA0300	1
Корзина 550 на 1 рельс	GSA0271	1
Выдвижная вешалка для брюк орех	GSA0302	1
Полка для обуви двухъярусная орех	GSA0305	1
Полка для обуви одноярусная	GSA0304	1
Универсальный крючок 3 шт компл.	GSA0309	1

МОСКВА

Региональный отдел:

Пятницкое шоссе, 54, корпус 2, строение 6
тел. (495) 504-37-41

Мелкооптовая торговля:

ул. Генерала Белобородова, 46
(территория строительного рынка «Пенягино»)
ст. метро «Митино»
тел.: (495) 970-14-02, 970-14-03
email: office@aristo-aps.ru

Офис продаж:

Московская область, г. Реутов
ул. Транспортная, 6-а
тел.: (495) 528-63-53, (925) 899 40 42,
(499) 340-95-04

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Латышских стрелков, 23
тел. (812) 493-33-39

КРАСНОДАР

Офис оптовых и розничных продаж:
хутор Ленина, МТФ-1, отделение 4, СП Б/Б
тел.: (861) 234-74-18, 234-74-16
email: aristoyug@yandex.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Офис оптовых продаж:
Маршала Воронова 1а 1 этаж
тел. (831) 281-42-05
email: aristo-nn@aristo-aps.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:
Маршала Воронова, 11
тел. (831) 275-03-37
email: aristo-nn@aristo-aps.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис оптовых и розничных продаж:
ул. Альпинистов, 77, литер Ж, склад №4
тел./факс: (343) 217-99-15, 214-83-10
email: aristo-ural@aristo-aps.ru

УФА

Офис оптовых и розничных продаж:
ул. Благоварская, 4
тел./факс: (347) 294-99-77, 294-99-78.
email: aristo-ufa@aristo-aps.ru

НОВОСИБИРСК

Офис оптовых продаж:
ул. Трудовая, 3/1
тел.: (383) 229-14-18, 229-14-19
факс (383) 229-14-20
email: aristosib@aristo-aps.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:
ул. Владимировская, 11-а, корпус 2
тел.: (383) 363-78-15, 363-78-16
email: aristosib@aristo-aps.ru

ВЛАДИВОСТОК

Офис оптовых продаж:
ул. Карьерная, 4
тел.: (423) 244-06-45, 230-23-07, 230-23-17
email: aristodv@mail.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:
ул. Киевская, 5/7
тел. (423) 264-52-57